

## Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Ордена Трудового Знамени Институт солнечной физики Сибирского отделения Российской академии наук

| Наименование структурного подразделения, рабочего места                                | Наименование мероприятия                              | Цель мероприятия | Срок выполнения | Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения | Отметка о выполнении |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|----------------------|
| УПРАВЛЕНИЕ                                                                             |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 1.25. Директор, д.ф.-м.н., член-корр. РАН                                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 2.25. Научный руководитель Института, академик                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 3.25. Руководитель научного направления по физике Солнца д.ф.-м.н., член-корр. РАН     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 4.25. Руководитель научного направления по радиоастрофизике д.ф.-м.н.                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 5.25. Руководитель научного направления по радиофизике д.ф.-м.н.                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 6.25. Первый заместитель директора, д.ф.-м.н.                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 7.25. Заместитель директора по научно-исследовательской работе, д.ф.-м.н.              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 8.25. Заместитель директора по научно-исследовательской работе, д.ф.-м.н.              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 9.25. Заместитель директора по научно-исследовательской работе, д.ф.-м.н.              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 10.25. Заместитель директора по научной работе и инновационной деятельности, к.ф.-м.н. | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 11.25. Ученый секретарь к.ф.-м.н.                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 12.25. Заместитель директора по общим вопросам                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 13.25. Советник директора по вопросам международного сотрудничества                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| ГЛАВНЫЕ СПЕЦИАЛИСТЫ                                                                    |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 14.25. Главный инженер                                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 15.25. Главный энергетик                                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| КАНЦЕЛЯРИЯ                                                                             |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 16.25. Ведущий документовед                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 17.25. Ведущий документовед                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| 18.25. Ведущий специалист                                                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |
| БУХГАЛТЕРИЯ                                                                            |                                                       |                  |                 |                                                        |                      |
| 19.25. Главный бухгалтер                                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |                  |                 |                                                        |                      |

|                                                              |                                                       |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 20.25. Заместитель главного бухгалтера                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 21.25. Ведущий бухгалтер                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 22.25. Ведущий бухгалтер                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 23.25. Бухгалтер 1 к.                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 24.25. Бухгалтер 1 к.                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 25.25. Бухгалтер-кассир                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 26.25. Бухгалтер 1 к.                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| ПЛАНОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ОТДЕЛ                                  |                                                       |  |  |  |  |
| 27.25. Заведующий планово-экономическим отделом              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 28.25. Заместитель заведующего планово-экономическим отделом | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 29.25. Экономист 1 к.                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ КАДРОВ                                                 |                                                       |  |  |  |  |
| 30.25. Заведующий отделом кадров                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 31.25А(31.25-1А). Специалист по кадрам                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ И СЕТЕВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ          |                                                       |  |  |  |  |
| ГРУППА СВЯЗИ                                                 |                                                       |  |  |  |  |
| 32.25. Ведущий инженер-электроник                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ КАДРОВ                                                 |                                                       |  |  |  |  |
| 33.25. Специалист по кадрам                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| ЮРИДИЧЕСКАЯ ГРУППА                                           |                                                       |  |  |  |  |
| 34.25. Главный юрисконсульт                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| КОНТРАКТНАЯ СЛУЖБА                                           |                                                       |  |  |  |  |
| 35.25. Начальник контрактной службы                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 36.25. Ведущий юрисконсульт                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 37.25. Экономист 1 к.                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| ПЕРВЫЙ ОТДЕЛ                                                 |                                                       |  |  |  |  |
| 38.25. Заведующий первым отделом                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 39.25. Документовед 2 к.                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| ГРУППА СНАБЖЕНИЯ                                             |                                                       |  |  |  |  |
| 40.25. Заведующий центральным складом                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |



| АДМИНИСТРАТИВНО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ЧАСТЬ                                                    |                                                       |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|
| 41.25. Начальник хозяйственного отдела                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 42.25. Специалист по имуществу 1 к.                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 43.25. Техник 1 к.                                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| ГРУППА ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ И ЧС                                                        |                                                       |  |  |  |
| 44.25. Начальник штаба ГО и ЧС                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| ГРУППА ОХРАНЫ ТРУДА И ТЕХНИКИ БЕЗОПАСНОСТИ                                             |                                                       |  |  |  |
| 45.25. Ведущий специалист по охране труда                                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 46.25. Фельдшер                                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| ГРУППА ПО МОБИЛИЗАЦИОННОЙ РАБОТЕ                                                       |                                                       |  |  |  |
| 47.25. Специалист по мобилизационной работе                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 1.05 ГЕОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ                                                        |                                                       |  |  |  |
| 48.25. Научный сотрудник                                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 49.25. Заведующий обсерваторией                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 50.25. Ведущий инженер                                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 51.25. Инженер 1 к.                                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 52.25. Инженер-программист 1 к.                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 53.25. Инженер 2 к.                                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 54.25. Техник 1 к.                                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 55.25. Техник                                                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 56.25. Водитель автомобиля                                                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 57.25. Сторож                                                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 2.03 ЛАБОРАТОРИЯ ДИАГНОСТИКИ ИОНОСФЕРЫ И РАСПРОСТРАНЕНИЯ РАДИОВОЛН                     |                                                       |  |  |  |
| 58.25. Заведующий лабораторией                                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 2.04 ЛАБОРАТОРИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ КОСМИЧЕСКОЙ ПОГОДЫ И ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО АНАЛИЗА ДАННЫХ |                                                       |  |  |  |
| 59.25. Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н.                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 60.25. Научный сотрудник, к.ф.-м.н.                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 61.25. Научный сотрудник                                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |
| 62.25. Ведущий инженер-программист                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |

|                                                                      |                                                       |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 63.25A(63.25-1A). Инженер-программист 1 к.                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 64.25. Инженер-программист 1 к.                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 65.25. Инженер-программист 1 к.                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 2.05 ОБСЕРВАТОРИЯ РАДИОФИЗИЧЕСКОЙ ДИАГНОСТИКИ АТМОСФЕРЫ              |                                                       |  |  |  |  |
| 66.25. Техник 1 к.                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 3.02 РАДИОАСТРОНОМИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ ИМ. ПРОФЕССОРА Г.Я. СМОЛЬКОВА |                                                       |  |  |  |  |
| 67.25. Заведующий обсерваторией, к.ф.-м.н.                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 68.25. Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 69.25. Научный сотрудник, к.ф.-м.н.                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 70.25. Научный сотрудник, к.ф.-м.н.                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 71.25A(71.25-1A). Младший научный сотрудник                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 72.25A(72.25-1A). Ведущий инженер-электроник                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 73.25. Ведущий инженер-программист                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 74.25. Ведущий инженер                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 75.25. Ведущий инженер                                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 76.25A(76.25-1A). Инженер-программист 1 к.                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 77.25. Инженер-программист 1 к.                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 78.25A(78.25-1A). Инженер-электроник 1 к.                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 79.25. Техник-конструктор 1 к.                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 80.25. Техник 1 к.                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 81.25. Техник 1 к.                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 82.25. Техник 1 к.                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 83.25. Техник 1 к.                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 84.25. Техник 1 к.                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 85.25. Техник 1 к.                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 86.25. Техник 1 к.                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 87.25. Техник                                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |



|                                                                                     |                                                       |  |  |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
|                                                                                     | да: не требуются                                      |  |  |  |  |  |  |
| 88.25. Ведущий инженер-энергетик                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 89.25. Ведущий инженер-энергетик                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 90.25. Монтажник санитарно-технических систем и оборудования                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 91.25. Обработчик технического имущества и ремонтного фонда                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 92.25. Слесарь-ремонтник                                                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 93.25. Столяр                                                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 94.25. Водитель автомобиля                                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 95.25. Водитель автомобиля                                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 96.25. Водитель автомобиля                                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 97.25. Тракторист                                                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 98.25. Уборщик производственных помещений                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 99.25. Сторож                                                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 4.01 ЛАБОРАТОРИЯ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ФИЗИКИ СОЛНЦА И АСТРОФИЗИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ |                                                       |  |  |  |  |  |  |
| 100.25. Заведующий лабораторией, к.ф.-м.н.                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 101.25. Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н.                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 102.25. Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 103.25. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.                                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 104.25А(104.25-1А). Старший научный сотрудник                                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 105.25. Научный сотрудник                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 106.25. Научный сотрудник                                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 107.25. Ведущий инженер-программист                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 108.25. Ведущий инженер-конструктор                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 109.25. Ведущий инженер-технолог                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 110.25. Ведущий специалист                                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 111.25. Инженер-программист 1 к.                                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |
| 112.25. Инженер-электроник 1 к.                                                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |  |

|                                                    |                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 113.25. Инженер-конструктор 1 к.                   | да: не требуются                                      |  |  |  |  |  |
| 114.25. Инженер 2 к.                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 115.25. Техник 1 к.                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 4.03 ЛАБОРАТОРИЯ СОЛНЕЧНОЙ АКТИВНОСТИ              |                                                       |  |  |  |  |  |
| 116.25. Заведующий лабораторией, д.ф.-м.н.         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 117.25. Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 118.25. Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 119.25. Ведущий научный сотрудник, д.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 120.25. Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 121.25. Старший научный сотрудник, д.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 122.25. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 123.25. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 124.25. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 125.25. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 126.25. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 127.25. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 128.25. Научный сотрудник                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 129.25. Главный специалист совета, к.ф.-м.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| ГРУППА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОПТИЧЕСКИХ СИСТЕМ В АСТРОФИЗИКЕ |                                                       |  |  |  |  |  |
| 130.25. Руководитель рабочей группы, д.ф.-м.н.     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 131.25. Научный сотрудник, к.ф.-м.н.               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 132.25. Младший научный сотрудник                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 133.25. Главный технолог-оптик                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 134.25. Инженер-технолог 1 к.                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 135.25. Инженер 1 к.                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 136.25. Техник 1 к.                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |



## 4.04 ЛАБОРАТОРИЯ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ И ПРИКЛАДНОЙ АСТРОНОМИИ

|                                                 |                                                       |  |  |  |  |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|
| 137.25. Заведующий лабораторией, к.ф.-м.н.      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 138.25. Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 139.25. Старший научный сотрудник               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 140.25. Старший научный сотрудник               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 141.25. Старший научный сотрудник, к.т.н.       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 142.25. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 143.25. Научный сотрудник                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 144.25А(144.25-1А). Ведущий инженер-программист | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 145.25. Ведущий инженер-программист             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 146.25. Ведущий инженер-электроник              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 147.25. Инженер-программист 1 к.                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 148.25. Инженер-электроник 2 к.                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 149.25. Техник 1 к.                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 150.25. Ведущий инженер-конструктор             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 151.25. Ведущий инженер-технолог                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 152.25. Ведущий инженер-технолог                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 153.25. Инженер-технолог 1 к.                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 154.25. Техник 1 к.                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 155.25. Водитель автомобиля                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 4.05 БАЙКАЛЬСКАЯ АСТРОФИЗИЧЕСКАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ   |                                                       |  |  |  |  |
| 156.25. Научный сотрудник                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 157.25. Заведующий обсерваторией                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 158.25. Ведущий инженер-технолог                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 159.25. Инженер-электроник 2 к.                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 160.25. Инженер 2 к.                            | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |
| 161.25. Техник 1 к.                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |

|                                                                     |                                                       |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                                     | да: не требуются                                      |  |  |  |  |  |
| 162.25. Техник 1 к.                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 163.25. Техник                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 164.25. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 165.25. Водитель автомобиля                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 166.25. Водитель автомобиля                                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 167.25. Уборщик производственных помещений                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 168.25. Сторож                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 169.25. Сторож                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 4.06 САЯНСКАЯ СОЛНЕЧНАЯ ОБСЕРВАТОРИЯ                                |                                                       |  |  |  |  |  |
| 170.25. Ведущий научный сотрудник, к.ф.-м.н.                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 171.25. Старший научный сотрудник, к.ф.-м.н.                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 172.25. Научный сотрудник                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 173.25. Младший научный сотрудник                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 174.25. Заведующий обсерваторией                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 175.25. Главный специалист                                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 176.25. Инженер 1 к.                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 177.25. Инженер 2 к.                                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 178.25. Техник 1 к.                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 179.25. Техник 1 к.                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 180.25. Техник 1 к.                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 181.25. Техник 1 к.                                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 182.25. Ведущий инженер-энергетик                                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 183.25. Машинист двигателя внутреннего сгорания                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 184.25. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 185.25. Слесарь-сантехник                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 186.25. Столяр                                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |



|                                                          |                                                       |  |  |  |  |  |
|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                          | да: не требуются                                      |  |  |  |  |  |
| 187.25. Водитель автомобиля                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 188.25. Водитель автомобиля                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 189.25. Водитель автомобиля                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 190.25. Водитель автомобиля                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 191.25. Уборщик производственных помещений               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 192.25. Рабочий по стирке и ремонту спецодежды           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 193.25. Сторож                                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| БИБЛИОТЕКА                                               |                                                       |  |  |  |  |  |
| 194.25. Заведующий библиотекой                           | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 195.25. Главный библиотекарь                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 196.25. Ведущий библиотекарь                             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| ГРУППА НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНФОРМАЦИИ                     |                                                       |  |  |  |  |  |
| 197.25. Ведущий специалист                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 198.25. Ведущий специалист                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 199.25. Помощник директора по внешним связям             | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 200.25. Редактор 1 к.                                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 201.25. Специалист 2 к.                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 202.25. Техник 1 к.                                      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| ГРУППА ПЕРЕВОДЧИКОВ                                      |                                                       |  |  |  |  |  |
| 203.25. Ведущий переводчик                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 204.25. Ведущий переводчик                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 205.25. Ведущий переводчик                               | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| РЕДАКЦИОННО-ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ОТДЕЛ                           |                                                       |  |  |  |  |  |
| 206.25. Заведующий редакционно-издательским отделом      | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 207.25А(207.25-1А). Редактор 1 к.                        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| ГРУППА ПО НАУЧНО-ИСТОРИЧЕСКОЙ РАБОТЕ                     |                                                       |  |  |  |  |  |
| 208.25. Заведующий группой по научно-исторической работе | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 209.25. Ведущий инженер                                  | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |

|                                                     |                                                       |  |  |  |  |  |
|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
|                                                     | да: не требуются                                      |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ ПО ЗАЩИТЕ ИНФОРМАЦИИ И СЕТЕВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ |                                                       |  |  |  |  |  |
| 210.25. Заведующий отделом                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 211.25. Инженер-программист 1 к.                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| ГРУППА СВЯЗИ                                        |                                                       |  |  |  |  |  |
| 212.25. Инженер-электроник 1 к.                     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| ГРУППА СЕТЕВОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ                       |                                                       |  |  |  |  |  |
| 213.25. Ведущий инженер-программист                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 214.25. Ведущий инженер-программист                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 215.25. Ведущий специалист по защите информации     | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 216.25. Ведущий инженер-программист                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ ПО КАПИТАЛЬНОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ                 |                                                       |  |  |  |  |  |
| 217.25. Техник 1 к.                                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 218.25 А(218.25-1А). Техник-конструктор 1 к.        | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 5.00 КОНСТРУКТОРСКИЙ ОТДЕЛ                          |                                                       |  |  |  |  |  |
| 219.25. Заведующий отделом                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 5.01 ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ СЕКТОР                     |                                                       |  |  |  |  |  |
| 220.25. Ведущий инженер-конструктор                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 5.02 СЕКТОР ЭЛЕКТРОННОЙ АППАРАТУРЫ                  |                                                       |  |  |  |  |  |
| 221.25. Ведущий инженер-программист                 | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| ОПЫТНОЕ ПРОИЗВОДСТВО                                |                                                       |  |  |  |  |  |
| ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ЦЕХ                               |                                                       |  |  |  |  |  |
| 5.03 МЕХАНИЧЕСКИЙ УЧАСТОК                           |                                                       |  |  |  |  |  |
| 222.25. Начальник цеха                              | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 223.25. Ведущий инженер-технолог                    | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 0.37 УЧАСТОК ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ СЕТЕЙ   |                                                       |  |  |  |  |  |
| 224.25. Ведущий теплотехник                         | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 225.25. Ведущий инженер-энергетик                   | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК                       |                                                       |  |  |  |  |  |
| 226.25. Инженер 1 к.                                | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ                     |                                                       |  |  |  |  |  |
| 227.25. Заведующий отделом                          | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |
| 228.25. Инженер-метролог 1 к.                       | Рекомендации по улучшению условий труда: не требуются |  |  |  |  |  |



[illegible]

|                                                                                      |                                                            |  |  |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|--|--|
| 252.25. Ведущий специалист по безопасности и архивному делу-<br>производству         | Рекомендации по улучшению условий тру-<br>да: не требуются |  |  |  |
| 253.25. Главный инженер по капитальному строительству                                | Рекомендации по улучшению условий тру-<br>да: не требуются |  |  |  |
| 254.25. Ведущий инженер по проектно-сметной работе                                   | Рекомендации по улучшению условий тру-<br>да: не требуются |  |  |  |
| 255.25. Ведущий инженер по организации эксплуатации и ремонту<br>зданий и сооружений | Рекомендации по улучшению условий тру-<br>да: не требуются |  |  |  |
| 256.25. Ведущий инженер-технолог                                                     | Рекомендации по улучшению условий тру-<br>да: не требуются |  |  |  |
| 257.25. Ведущий инженер ПТО                                                          | Рекомендации по улучшению условий тру-<br>да: не требуются |  |  |  |
| 258.25. Главный инженер-сметчик                                                      | Рекомендации по улучшению условий тру-<br>да: не требуются |  |  |  |
| 259.25. Водитель автомобиля                                                          | Рекомендации по улучшению условий тру-<br>да: не требуются |  |  |  |

Дата составления: 19.08.2025

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

заместитель директора по ОВ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Алешков В. М. 06.10.2026  
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

председателя профкома (по согласо-  
ванию) \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Белобородова Н. Д. 06.10.2026  
(дата)

ведущий специалист по ОТ \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Мальцева П. В. 06.10.2026  
(дата)

главный инженер \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Кирсанов Д. К. 06.10.2026  
(дата)

начальник хозяйственного отдела \_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
Мальцев С. Ю. 06.10.2026  
(дата)

Эксперт(эксперты) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Никитушкин Евгений Александрович  
\_\_\_\_\_ (подпись) \_\_\_\_\_ (фамилия, имя, отчество (при наличии))  
1508 19.08.2025  
(№ в реестре экспертов) (дата)